



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๖ ประเภทงบลงทุนเป็นโครงการปรับปรุงฝัวจรจรพาราเคพซีล (Para Cape Seal) ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) สายบ้านโนนสูง ตำบลหนองแวง - บ้านโสกกาว ตำบลเลิงแฝก รหัสสายทาง ๑๓๐-๐๒ บ้านโนนสูง หมู่ ๖ ตำบลหนองแวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตารางเมตร วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๗,๕๑๐,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาท-) และได้แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๙ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ดังกล่าวได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

๑. อนุมัติให้ใช้ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังแนบ

๒. หากอนุมัติตามข้อ ๑ โปรดมอบให้งานพัสดุ นำสาระสำคัญประกาศทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง www.nongwangkudrung.go.th เป็นระยะเวลา ๑๐ วันทำการ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายทรงสิน ทะบวงศรี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายฉลาด คงสุข)

ลงชื่อ กรรมการ

(พันจ่าอากาศเอกบรรจบ เรืองสา)

ความเห็นของปลัด

- ดินทรายลึกลับ

.....

(ลงชื่อ).....

(นายมนูญ ยุระศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....

(นายบุญคง แสงสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแคปซีล (Para Cape Seal) ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) สายบ้านโนนสูง ตำบลหนองแวง - บ้านโสกขาว ตำบลเลิงแฝก รหัสสายทาง ๑๓๐-๐๒ บ้านโนนสูง หมู่ ๖ ตำบลหนองแวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตารางเมตร

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๔๑๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรร ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแคปซีล (Para Cape Seal) ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) สายบ้านโนนสูง ตำบลหนองแวง - บ้านโสกขาว ตำบลเลิงแฝก รหัสสายทาง ๑๓๐-๐๒ บ้านโนนสูง หมู่ ๖ ตำบลหนองแวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตารางเมตร วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๗,๕๑๐,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาท-)

๒. วัตถุประสงค์

จ้างเหมางานโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแคปซีล (Para Cape Seal) ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) สายบ้านโนนสูง ตำบลหนองแวง - บ้านโสกขาว ตำบลเลิงแฝก รหัสสายทาง ๑๓๐-๐๒ บ้านโนนสูง หมู่ ๖ ตำบลหนองแวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเชื่อถือ

๓.๑๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคา ดังนี้

๓.๑๒.๑ เอกสารรับรองว่าใช้น้ำยางพาราผสมสารเพิ่มที่ได้มาตรฐานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานวัสดุ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

๓.๑๒.๒ เอกสารรับรองคุณสมบัติน้ำยางพาราผสมสารเพิ่ม ว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ระบุในคู่มือควบคุมคุณภาพน้ำยางพาราผสมสารเพิ่ม จากคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานวัสดุ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓.๑๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหากได้เป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงแล้ว จะต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่จะรับผิดชอบควบคุมงานตามโครงการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเป็นไปตามกฎหมาย ไม่ต่ำกว่าวิศวกรโยธา (ระดับภาคี) จำนวน ๑ คน

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะและสัญญาจ้าง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรพาราเซทิล (Para Cape Seal) ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) สายบ้านโนนสูง ตำบลหนองแวง - บ้านโสกแก้ว ตำบลเลิงแฝก รหัสสายทาง ๑๓๐-๐๒ บ้านโนนสูง หมู่ ๖ ตำบลหนองแวง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอภูกระดึง จังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และแบบรูปรายการใช้ตามแบบแนะนำถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสำหรับถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบเลขที่ ทถ - ๒ - ๓๓๑/๖๑ จากสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงชนบท และก่อสร้างตามข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับถนนท้องถิ่นจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การกำหนดส่วนผสมใช้วิธีการออกแบบส่วนผสม (Job Mix Formula) ที่ได้จากห้องทดลองโดยดำเนินการทดลองตามคู่มือการออกแบบส่วนผสม (Job Mix Formula) งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสำหรับงานถนนท้องถิ่นและเลือกใช้น้ำยางพาราที่เป็นน้ำยางสด (field ยางสด Latex) หรือน้ำยางข้น (Concentrated Latex) ผสมกับสารผสมเพิ่มตามมาตรฐานผู้ผลิต (เพื่อการปรับปรุงคุณภาพช่วยป้องกันไม่ให้อนุภาคของยางพาราจับตัวกันก่อนที่จะทำการผสมกับวัสดุมวลรวมได้อย่างสม่ำเสมอทั่วถึง) ซึ่งผสมสารผสมเพิ่มจากโรงงานผสม (NR - Preblend) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยจะต้องมีปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ โดยน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR - Preblend) จากโรงงานผู้ผลิตต้องมีรายละเอียดตามข้อกำหนดดังนี้

๔.๑ คุณสมบัติเฉพาะของน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR-Preblend)

ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR - Preblend) สำหรับงานดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) หมายถึงการนำน้ำยางสด (Field Latex) หรือน้ำยางข้น (Concentrated Latex) ผสมกับสารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ณ โรงงานผสมเพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติบางประการของยางพาราโดยหน้าที่ช่วยป้องกันให้อนุภาคของยางพาราจับตัวกันก่อนที่จะทำการผสมกับวัสดุมวลรวมทั่วถึงสม่ำเสมอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนผสมดินซีเมนต์เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรปรับปรุง

คุณภาพด้วยยางพาราโดยก่อนนำมาใช้งานจะต้องแสดงเอกสารว่าใช้ยางพาราผสมสารผสมเพิ่มจากบริษัทที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานวัสดุ ตามคู่มือควบคุมคุณภาพน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มจากคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานวัสดุกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๔.๒ คุณสมบัติทางกายภาพและข้อกำหนดของน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR – =Preblend)

น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR – Preblend) สำหรับงานก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ จะต้องมียุทธศาสตร์ทางกายภาพ ดังนี้

๔.๒.๑ สามารถกระจายในน้ำได้ดีโดยไม่มีกากเหลืออยู่ในลักษณะแข็งเป็นก้อน

๔.๒.๒ กระบวนการผสมและนำไปใช้งานไม่ยุ่งยากสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างที่มีอยู่ทั่วไปโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีความพิเศษเฉพาะ

๔.๒.๓ สามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิปกติได้โดยไม่ต้องทำให้คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ

๔.๒.๔ ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุต้องมีความแข็งแรงและทนทานปิดแน่นไม่เกิดการรั่วไหลง่าย เพื่อป้องกันการปลอมปน มีขนาดบรรจุที่เหมาะสมสามารถหิ้วหรือยกได้เพื่อความสะดวกในการขนส่งเก็บรักษา และนำออกไปใช้งานต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ดังนี้

- ชื่อชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม
- หมายเลขซีลของถังบรรจุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม
- วัน เวลา ที่ผลิตภัณฑ์น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มออกจากโรงงาน
- ตราประทับรับรองของบริษัทผู้ผลิตและลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม
- ชื่อโรงงานผลิตที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
- วัน เดือน ที่ผลิต

๔.๒.๕ ไม่เป็นอันตราย ไม่เป็นสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและพืชพันธุ์ไม้ ไม่มีคุณสมบัติในการกัดกร่อนหรือทำลาย ไม่เป็นสารก่อสนิม ไม่เป็นสารติดไฟ ไม่มีกลิ่นเหม็นที่รุนแรงปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

๔.๒.๖ มีคุณสมบัติที่ระบุไว้ข้างต้น อย่างคงที่สม่ำเสมอ ทุกภาชนะที่ใช้บรรจุสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ในกรณีสงสัย

๕. เครื่องจักรและเครื่องมือ

ก่อนเริ่มงานผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการก่อสร้าง พร้อมทั้งเครื่องมือทดสอบคุณภาพวัสดุไว้ให้พร้อมที่หน้างาน ทั้งนี้ต้องเป็นแบบ ขนาดที่เหมาะสม และอยู่ในสภาพที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนด โดยต้องผ่านการตรวจสอบหรือสอบเทียบจากนายช่างผู้ควบคุมงานก่อน

ในระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ถ้าเครื่องจักรและเครื่องมือใดทำงานได้ไม่เต็มที่ หรือทำงานไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์จะต้องทำการแก้ไขหรือจัดหาเครื่องจักรและเครื่องมืออื่นอันใดมาใช้ทดแทนหรือเพิ่มเติม ทั้งนี้ต้องผ่านการตรวจสอบจากนายช่างผู้ควบคุมงานก่อน

เครื่องจักรในการผสมส่วนผสมดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเครื่องจักร ดังนี้

๑. รถเกลี่ย (Motor Grader) และหรือเครื่องจักรผสมแบบ Recycling สำหรับผสมวัสดุ

๒. เครื่องจักรที่ใช้ในการบดอัด ประกอบด้วย

๒.๑ รถบดล้อยาง ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๘.๕ ตัน จำนวน ๑ คัน

๒.๒ รถบดอัดแบบสันสะท้อน ขนาดน้ำหนักไม่น้อย ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน

๒.๓ รถบรรทุกน้ำขนาดถังบรรจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ไม่น้อยกว่า ๑ คัน

สามารถใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการใช้รถเกี่ย (Motor Grader) ในการผสมส่วนผสมดินซีเมนต์ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ เช่น การผสมที่โรงงาน (Plant) หรือเครื่องจักรผสมแบบ Recycling สามารถกระทำได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

๖. สถานที่ก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราเคปซีล (Para Cape Seal) ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (น้ำยางพารา) สายบ้านโนนสูง ตำบลหนองแวง - บ้านโสกขาว ตำบลเลิงแฝก รหัสสายทาง ๑๓๐-๐๒ บ้านโนนสูง หมู่ ๖ ตำบลหนองแวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตารางเมตร

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

แล้วเสร็จภายใน ..๑๒๐...วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาสัญญาจ้าง

๘. ระยะเวลาส่งมอบงานหรืองวดงาน

โดยแบ่งจ่ายเป็น ๒ งวดงาน

งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายเครื่องหมายจราจรชั่วคราวความปลอดภัย, งานรื้อบดอัดพื้นทางเดิม, งานรองพื้นทาง (Para Soil Cement) หนา ๐.๒๐ ม. แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินเป็นจำนวนร้อยละ ๕๐% ของวงเงินค่าก่อสร้าง

งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานผิวทางลาดยาง PRIME COAT, ลาดยางชั้นที่ ๑, งานผิวทางพาราเคลียร์ซีล กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตารางเมตร ดีเส้นจราจรแล้วเสร็จ ถูกต้องตามแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงทุกประการ ภายใน ๖๐ วัน ผู้ว่าจ้างตกลงเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินค่าก่อสร้างที่เหลือทั้งโครงการ

๙. วงเงินงบประมาณในการจ้าง

วงเงินงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๗,๕๑๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม

****หมายเหตุ** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจะเรียกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอมาทำสัญญาได้ก็ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการนี้เรียบร้อยแล้ว

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัวภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่

๑) ทางไปรษณีย์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๗

ถนนสายปากทางบ้านโนนสวรรค์-บ้านปอแดง ตำบลหนองแวง กม.๓+๕๐๐
ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ ๔๔๑๓๐

๒) โทรศัพท์ : ๐๔๓-๗๐๖-๗๖๔

๓) โทรสาร : ๐๔๓-๗๐๖-๗๗๔

๔) ทางเว็บไซต์ : www.nongwangkudrung.go.th

๕) Email Address: ๖๔๔๑๒๐๔@dla.go.th

คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายทรงสิน ทะบวงศรี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายฉลาด คงสุข)

ลงชื่อ กรรมการ

(พันจ่าอากาศเอกบรรจบ เรืองสา)